## 2024 Ubbink. Tous droits réservés. L Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-20-12-2024-BE-FR

## Air Excellent KIT Dbox adaptateur AE48C




Numéro d'article: 0188692


## Introduction produit

Connexion DBOX pour raccorder divers conduits et raccords AE48C directement au caisson de distribution d'air.

- Pertes de pression minimales
- Propriétés antistatiques et antimicrobiennes
- Assemblage sûr et rapide
- Classe d'étanchéité à l'air D selon la norme européenne EN14239

## **Dimensions produit**





### Contenu du kit

Le kit comprend : un adaptateur DBOX, 2 joints et 2 clips de fixation.

### Informations complémentaires

Les kits Air Excellent contiennent toutes les pièces nécessaires pour un montage efficace et rapide.







# © 2024 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-20-12-2024-BE-FR

## Air Excellent KIT Dbox adaptateur AE48C



Numéro d'article : 0188692

## Spécifications techniques

| Spécifications                     |              |  |  |
|------------------------------------|--------------|--|--|
| Technique                          |              |  |  |
| Couleur                            | Vert         |  |  |
| Matériau                           | РР           |  |  |
| Antistatique                       | $\checkmark$ |  |  |
| Antimicrobien                      | $\checkmark$ |  |  |
| Performance                        |              |  |  |
| Résistance à la température (min.) | -20 °C       |  |  |
| Résistance à la température (max.) | °C 06        |  |  |
| Réaction au feu : Euro class       | E            |  |  |
| Zeta insufflation 1 connexion      | 0.7          |  |  |
| Extrait de Zeta 1 connexion        | 0.9          |  |  |
| Dimensions                         |              |  |  |
| Longueur brute                     | 101 mm       |  |  |
| Largeur                            | 101 mm       |  |  |
| Hauteur                            | 106 mm       |  |  |
| Poids net                          | 0.139 kg     |  |  |

# © 2024 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-20-12-2024-BE-FR


## Air Excellent KIT Dbox adaptateur AE48C



Numéro d'article : 0188692

## Caractéristiques techniques

| Adapteur DBOX |         |            |         |            |  |
|---------------|---------|------------|---------|------------|--|
| Adapteur DBOX | Pulsion | Extraction | Pulsion | Extraction |  |
| Zeta [-]      | 0,7     | 0,9        | 0,7     | 0,9        |  |
| Connexions    | 1       | 1          | 2       | 2          |  |
| Qv [m³/h]     | Δp [Pa] | Δp [Pa]    | Δp [Pa] | Δp [Pa]    |  |
| 10            | 0,2     | 0,2        | 0,0     | 0,1        |  |
| 15            | 0,4     | 0,5        | 0,1     | 0,1        |  |
| 20            | 0,7     | 0,8        | 0,2     | 0,2        |  |
| 25            | 1,0     | 1,3        | 0,3     | 0,3        |  |
| 30            | 1,5     | 1,9        | 0,4     | 0,5        |  |
| 35            | 2,0     | 2,6        | 0,5     | 0,6        |  |
| 40            | 2,6     | 3,4        | 0,7     | 0,8        |  |
| 45            | 3,3     | 4,3        | 0,8     | 1,1        |  |
| 48            | 3,7     | 4,8        | 0,9     | 1,2        |  |
| 50            | 4,1     | 5,2        | 1,0     | 1,3        |  |
| 55            | 4,9     | 6,3        | 1,2     | 1,6        |  |
| 60            | 5,9     | 7,6        | 1,5     | 1,9        |  |
| 65            | 6,9     | 8,9        | 1,7     | 2,2        |  |
| 70            | 8,0     | 10,3       | 2,0     | 2,6        |  |
| 75            | 9,2     | 11,8       | 2,3     | 3,0        |  |



Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.