

PRODUCT-DETAILS

# EP32C20

## EP32C20 Miniature Circuit Breaker



### Informations générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Global Commercial Alias      | EP32C20                           |
| Extension du type de produit | EP32C20                           |
| Code de produit              | 2CDB101201R0204                   |
| EAN                          | 5413656709107                     |
| Description courte           | EP32C20 Miniature Circuit Breaker |
| Description longue           | MCB EP30 3kA 2P C 20A             |

### Commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Code douanier    | 85362010      |
| EAN              | 5413656709107 |
| Quantité minimum | 1 pièce       |

### Technique

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Normes et standards       | IEC/EN 60898-1<br>IEC/EN 60947-2 |
| Courant nominal ( $I_n$ ) | 20 A                             |
| Nombre de pôles           | 2                                |
| Fréquence assignée (f)    | 50 / 60 Hz                       |
| Indice de protection      | IP20                             |
| Classe de limitation      | 3                                |

## d'énergie

|   |                 |
|---|-----------------|
| Catégorie de Surtension   | III             |
| Degré de pollution  | 2               |
| Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )               | 6 kV            |
| Tension   | 400 V AC        |
| Rated Short-Circuit Capacity ( $I_{cn}$ )                       | (400 V AC) 3 kA |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ( $I_{cu}$ ) | (230 V AC) 5 kA |
| Tripping Characteristic   | C               |
| Width in Number of Modular Spacings                             | 2               |

---

**Environnement**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| RoHS Status | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

---

**Dimensions**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Produit Largeur Net  | 0.036 m |
| Produit Hauteur Net  | 0.086 m |
| Produit Longueur Net | 0.076 m |
| Poids net            | 0.24 kg |

---

**Emballage**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | pack 6 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 0.075 m      |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 0.092 m      |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 0.212 m      |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 1.57 kg      |

---

**Classifications**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Object Classification Code | Q  |
| ETIM 5                     | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 6                     | EC000042 - disjoncteur                     |
| ETIM 7                     | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| eClass                     | V11.0 : 27141901                           |
| UNSPSC                     | 39121614                                   |

---

**Catégories**


---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → ABB VY → MCB ABB VY

